



# Technisches Datenblatt TDB 05.30DAT REINIGER PU-FRISCHSCHAUM

## Produkt

Dank der idealen Kombination von Eigenschaften ein zuverlässiger Helfer bei frischen PU-Schaum Verunreinigungen. Kann nur frischen PU-Schaum lösen. Ausgehärteter PU-Schaum kann nicht mehr mit Reiniger PU, sondern nur mechanisch entfernt werden.

## Eigenschaften

- Schnell reinigt
- Restlos, klebefrei
- zusätzlicher Zerstäuber erleichtert eine gezielte Flächenreinigung
- F.C.K.W.- und H.F.C.K.W.-frei
- PU-Schaum Pistolenreiniger
- PU-Schaum Pistolenkonservierung
- Einsatz auch für andere Reinigungen möglich

## Verpackung

Dose 150 ml

Dose 500 ml

#### **Farbe**

Farblos



## **Anwendung**

REINIGER PU-FRISCHSCHAUM kann zum speziellen Reinigen und zur Konservierung von PU-Schaumpistolen, weiters zum Reinigen von Oberflächen und Werkzeugen verwendet werden. Das Wirkstoffgemisch ist für die Bauteile gängiger PU-Schaumpistolen verträglich.

Technische Angaben			
Basis	-	Lösungsmittelngemisch	
Wirkzeit	Sec.	5-30	abhängig von Schaummenge
Anwendungstemperatur	°C	+5/+35	
Brandverhalten		F+	leichtentzündlich
Lagerung	Monate	36	Bei Temperatur von +5 bis +25°C



### Verarbeitung

- 1. Leere PU-Schaumdose abschrauben
- 2. Mit aufgesetztem Sprühkopf die Schaumreste im Adapter der PU-Schaumpistole besprühen und abwischen
- 3. Mit PU-Schaum verschmutzte Teile müssen intensiv mit DISTYK Reiniger PU-Frischschaum bis zum Lösen der Verschmutzung eingesprüht werden
- 4. Der gelöste PU-Schaum kann mit einem Lappen oder einem saugfähigen Papier aufgenommen werden
- 5. Dose Reiniger PU auf den Adapter der PU-Schaumpistole bis zum Anschlag aufschrauben
- 6. Auslöser zuerst leicht drücken und wieder loslassen
- 7. Reiniger 1-2 Minuten in der Pistole wirken lassen
- 8. Danach durch normale Auslöserbetätigung erneut reinigen
- 9. Die Pistole ist sauber, wenn aus der Düse sauberer Reiniger ausströmt
- 10. Bei stärkerer Verunreinigung den gesamten Prozess nach Bedarf wiederholen
- 11. Bei Zerstäuberanwendung, setzen Sie diesen auf die Düse des Ventils auf

#### Hinweis

Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzbekleidung tragen. DISTYK Reiniger PU-Frischschaum enthält Wirkstoffe, die Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Textilien usw. anlösen und aufweichen können. Es empfiehlt sich, vor der Reinigung, an einer verdeckten Stelle die Verträglichkeit zu prüfen. Außer der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung entstehen.

#### Reinigung

Hände: Wasser und Seife, regenerierende Handcreme.

#### Sicherheit

Siehe «Sicherheitsdatenblatt 05.30DAT».

#### Lagerung

In der ungeöffneten Originalverpackung (mit dem Boden nach unten!!!) bei Temperaturen von +5°C bis +25°C. Lagerung der Dosen erfolgt aufrecht stehend, kühl und trocken. Verbrauchsdatum auf der Verpackung.

UID: ATU71097626

FN: 450969 s

#### Aktualisierung

Aktualisiert am 02.12.2016. Ausgestellt am 19..06.2008.

Das Produkt ist innerhalb der Garantiezeit mit der Spezifikation konform. Die angeführten Informationen und die zur Verfügung gestellten Angaben sind auf unseren eigenen Erfahrungen, Forschungen und objektiven Tests begründet und wir gehen davon aus, dass sie zuverlässig und genau sind. Trotzdem kann die Firma nicht die unterschiedlichen Verwendungsarten, wo und unter welchen Bedingungen das Produkt appliziert wird und auch nicht die eingesetzten Applikationsmethoden kennen, deshalb gewährt sie unter keinen Umständen eine Garantie, die über den Rahmen der angeführten Informationen, was die Eignung des Produktes für bestimmte Anwendungen und auch die Vorgehensweisen der Anwendungen betrifft. Die oben angeführten Angaben haben einen allgemeinen Charakter. Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet sich von der Eignung durch eigene Tests zu überzeugen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.